


De data van Sinus handmatig verplaatsen en de datamappen opnieuw instellen

Inleiding U gebruikt Sinus al enige tijd en u wilt de data van Sinus verplaatsen of er is iets misgegaan met het verplaatsen van de data.

Vereisten De locatie van de bestanden van Sinus is nodig om de data van de bestaande configuratie over te nemen.
U vindt deze locatie in Help/Over Sinus.
U heeft de gegevens van de nieuwe locatie nodig

Bijlagen In bijlage 1 is beschreven hoe u de mappen opnieuw instelt

- De locatie opzoeken*
- 1 Ga naar Help/Over Sinus
 - 2 Het onderstaande venster wordt getoond.



- De data kopiëren* 3 Klik nu op de link naar de datamap. Windows Verkenner wordt geopend in de juiste map.
Mocht dat niet lukken open dan handmatig Windows Verkenner (Start/Alle programma's/Bureau accessoires)
Let op als de datamap reeds opnieuw is ingesteld maar de data is niet aanwezig dan moet u de oude datamap van Sinus handmatig zoeken met Windows Verkenner.
De standaardmap is [Mijn documenten]\SinusV60Data

U heeft nu meerdere mogelijkheden.

U kunt alle bestanden kopiëren of alleen die bestanden die door u zelf zijn samengesteld zoals uw portefeuille of instellingen.

Alle bestanden kopiëren

Gebruik deze mogelijkheid om alle bestanden te kopiëren.

Ga naar de datamap van Sinus kopieer alle bestanden inclusief alle submappen van deze map naar de nieuwe map.

- De mappen opnieuw instellen* 4 Start het hulpprogramma van Sinus (SinusUtil.exe)
- 5 Selecteer het tabblad installatie-info en klik vervolgens op 'Configuratie wijzigen' Het volgende venster wordt geopend



- Datamap opnieuw instellen* 6 Klik nu op de knop om de datamap in te stellen.. Een venster om de gewenste map te zoeken wordt geopend en u kunt de map vervolgens selecteren.

- Gedeelde datamap opnieuw instellen* 7 Klik nu op de map om de gedeelde datamap in te stellen.
Deze map bevindt zich in de datamap van Sinus en heet Shared

- 8 Klik op OK om het venster te sluiten. Sluit vervolgens het hulpprogramma af

- Controle* 9 Start Sinus weer op en controleer of het geopende document hetzelfde document is als bij de oorspronkelijke configuratie.
Is dat niet het geval Kies dan Bestand/Sluiten en vervolgens Bestand/Openen..
Open het Sinus document dat in gebruik was.

Ga naar de portefeuille monitor en controleer of uw oorspronkelijke portefeuille weer aanwezig is.